




Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**



COPIA



Oficio UDEVIPO-UDAI-233-2026/AIHH

Guatemala, 28 de julio de 2026

Licenciada

Karla Liliana González Pérez

Departamento Financiero

Unidad para el Desarrollo Vivienda Popular -UDEVIPO-
Presente.



Estimada Licenciada González Pérez:

A la espera de que sus actividades se desarrollen con éxito, por este medio nos dirigimos a usted, para trasladar el Informe de Auditoría Interna No. NIUDAI-001-2026-3 correspondiente a la Verificación Física y Documental del Proceso de Baja de Bienes Muebles Inservibles (UPS), de fecha 24 de julio de 2026, para su conocimiento y efectos que contienen.

Agradeceremos al enlace responsable del Departamento Financiero de la UDEVIPO realizar las gestiones correspondientes para dar continuidad al proceso de baja.

Lo anterior, de conformidad con: **a) Decreto Número 36-2024** Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025, Artículo 109. Declaratoria de Bienes Muebles Inservibles. **b) Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas y Contraloría General de Cuentas** Declaratoria de Bienes Muebles Inservibles. **c) Acuerdo Ministerial Numeral 550-2025** del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Reglamento para el Proceso de Baja y Verificación de Bienes Inservibles del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. **d) Oficio Circular UDAI-CIV-04-2025**, Lineamientos para el cumplimiento del Artículo 9 del Reglamento para el Proceso de Baja y Verificación de Bienes Inservibles del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Acuerdo Ministerial No. 550-2025.

Con muestras de alta consideración y estima, nos suscribimos de usted.

Atentamente,

Astrid Wonne Herrera Hurtado
Servicios Técnicos
Auditoría Interna
-UDEVIPO-

Licenciado Adolfo Antonio Barrios Quintanilla
SERVICIOS PROFESIONALES
AUDITORIA INTERNA
-UDEVIPO-

Vo. Bo.

Licenciado Jonathan David Cuxún Hernández
Servicios Profesionales
Auditoría Interna
-UDEVIPO-

Adjunto Informe de Auditoría Interna Verificación Física y Documental del Proceso de Baja de Bienes Muebles Inservibles (UPS), No. NIUDAI-001-2026-3, 26 folios inclusive.
c.c. Archivo
Coordinación General

Avenida Reforma, 2-32, zona 9, Guatemala, Guatemala. PBX.: (502) 2412-6969

Síguenos como **UDEVIPO** www.udevipo.gob.gt

UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-

**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
VERIFICACIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DEL PROCESO DE BAJA DE BIENES
MUEBLES INSERVIBLES (UPS)
No. NIUDAI-001-2026-3**

GUATEMALA, 24 de julio de 2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

MISIÓN

Liquidar los bienes del extinto Banco Nacional de la Vivienda-BANVI- y legalizar terrenos propiedad del Estado de Guatemala adscritos al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que han sido ocupados por familias en pobreza y pobreza extrema, otorgando certeza jurídica de acuerdo con el marco legal vigente.

VISIÓN

Ser la Dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que prioriza las necesidades de las familias en pobreza y pobreza extrema que habitan en asentamientos humanos y tierras pertenecientes al Estado de Guatemala, adscritos al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda o que formen parte del proceso de liquidación del extinto Banco Nacional de la Vivienda -BANVI-.

II. FUNDAMENTO LEGAL

La verificación y este informe se fundamentan en las disposiciones legales y normativas aplicables siguientes:

- **Decreto Número 36-2024** Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos mil Veinticinco. Artículo 109. Declaratoria de Bienes Muebles Inservibles.
- **Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas y Contraloría General de Cuentas** Declaratoria de Bienes Muebles Inservibles.
- **Acuerdo Ministerial Número 550-2025** del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Reglamento para el proceso de Baja y verificación de bienes inservibles del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
- **Oficio Circular UDAI-CIV-04-2025**, Lineamientos para el cumplimiento del Artículo 9 del Reglamento para el Proceso de Baja y Verificación de Bienes Inservibles del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Acuerdo Ministerial No. 550-2025.

III. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

GENERAL

Evaluar el cumplimiento de los procedimientos y la normativa vigente, aplicable en el proceso de baja de bienes muebles inservibles de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO-.

ESPECÍFICOS

- Verificar la existencia física y el estado de los bienes muebles identificados como inservibles y propuestos para baja.
- Constatar mediante inspección física la existencia y condición de los bienes descritos en el listado proporcionado por el Departamento Financiero.
- Revisar la documentación de respaldo del proceso de baja, asegurando su apego a lo establecido en el Decreto Número 36-2024, Circular Conjunta del MINFIN y CGC, Acuerdo Ministerial No. 550-2025 y el Oficio Circular UDAI-CIV-04-2025.

ALCANCE

La Auditoría abarcó la verificación física y documental de **34 bienes muebles (UPS)** identificados como inservibles y en proceso de baja, consignados en el "*Listado de Bienes de Baja Zona 6 UPS*" proporcionado por el Departamento Financiero de la UDEVIPO el 04 de junio de 2026.

El período de evaluación comprendió del **05 de junio al 22 de julio de 2026**. La fase de verificación física, se realizó el viernes 05 de junio de 2026 en la Bodega de UDEVIPO, ubicada en la 15 Avenida 19-14, Colonia Proyecto 4-4, Zona 6 de la Ciudad de Guatemala.

IV. ESTRATEGIAS

ANTECEDENTES Y PROCESO DE VERIFICACIÓN

a) Antecedentes

La Auditoría Interna de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO- inició las actuaciones en atención al **Oficio REF-DF-480-2026**, de fecha 04 de junio de 2026, mediante el cual el Departamento Financiero solicitó la verificación física de tres bloques de bienes muebles inservibles (sillas, UPS y teléfonos).

En respuesta, el 04 de junio de 2026 se emitió el **Nombramiento Interno de la Auditoría Interna No. NIUDAI-001-2026**, designando a los Licenciados Jonathan David Cuxún Hernández (Coordinador, Supervisor), Adán Antonio Barrios Quintanilla (Auditor) y la Srita. Astrid Ivonne Herrera Hurtado (Asistente) para dicha verificación.

Mediante **Oficio UDEVIPO-UDAI-174-2026/AIHH** de la misma fecha, se programó e informó al Departamento Financiero sobre la realización del trabajo de campo, el cual se llevó a cabo el **05 de junio de 2026** con el acompañamiento del personal designado para el cotejo físico del inventario.

El presente Informe constituye la fase previa antes de la suscripción del Acta Administrativa para la apertura del expediente de baja.

b) Proceso de Verificación Física y Documental

La verificación física de campo se realizó el viernes 05 de junio de 2026 a partir de las 12:30 horas, en las instalaciones de la Bodega de UDEVIPO (zona 6), contando con el acompañamiento del personal designado por el Departamento Financiero: los técnicos Chrystopher Lanner Morales Guzmán, José Luis Sandoval García y el profesional Crhistian Fernando Ortiz Illescas.

i. Verificación Física

Durante la verificación física se confrontó la identificación física (serie, número de bien y el detalle de la descripción) de los bienes muebles "UPS" contra el "*Listado de Bienes de Baja Zona 6 UPS*".

ii. Verificación Documental

Durante la verificación documental se cotejó la información del "*Listado de Bienes de Baja Zona 6 UPS*", (serie, libro, folio, descripción y valor) contra los *Libros de Inventario de Bienes Muebles de la UDEVIPO* autorizados por la Contraloría General de Cuentas:

- **Registro No. L2 11771** (folios 0001 al 0300): Se examinaron los folios 0147.
- **Registro No. L2 19545** (folios 00301 al 00600): Se examinaron los folios 00369, 00370, 00409, 00421, 00422, 00427 y 00428.

NOTAS A LA INFORMACIÓN EXAMINADA

Durante la verificación física y documental de los **34 bienes muebles (UPS) inservibles, en desuso y obsoletos**, se evaluó el cumplimiento de los criterios establecidos en el Acuerdo Ministerial No. 550-2025 (Reglamento para el Proceso de Baja y Verificación de Bienes Inservibles del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda), determinando que los bienes evaluados cumplen con los criterios siguientes:

1. Que tengan más de diez años de antigüedad en el inventario;
5. Los equipos de tecnología en desuso y los obsoletos mecánicamente.

V. CONCLUSIÓN

Con base en la verificación física y la revisión documental efectuadas, la Auditoría Interna concluye que la información trasladada por el Departamento Financiero referente a los **34 bienes muebles (UPS) inservibles** cumple de manera satisfactoria con los requisitos y

controles regulados en el **Acuerdo Ministerial No. 550-2025** y la normativa conexas. Por lo tanto, procede la suscripción del Acta Administrativa para dar inicio formal a la apertura del expediente de baja.

Asimismo, se confirma la existencia física y el debido **resguardo** de dichos bienes en las instalaciones de la Bodega de la UDEVIPO (15 Avenida 19-14, Colonia Proyecto 4-4, Zona 6 de la Ciudad de Guatemala).

VI. RECOMENDACIÓN

Se recomienda al enlace responsable del Departamento Financiero de la UDEVIPO realizar las gestiones correspondientes para dar continuidad al proceso de baja:

1. Conformar el expediente de bienes muebles en proceso de baja para los **34 UPS verificados**, adjuntando la documentación requerida por el Acuerdo Ministerial No. 550-2025:
 - Acta Administrativa (Artículo 5).
 - Certificación de Registro de Ingreso a Inventario (Artículo 6).
 - Dictamen Técnico (Artículo 7).
 - Dictamen Administrativo (Artículo 8).
2. Trasladar el expediente completo a la Auditoría Interna una vez integrado, a efecto de realizar la revisión técnica integral y emitir el Informe de Auditoría Interna definitivo en cumplimiento del **Oficio Circular UDAI-CIV-04-2025** (Lineamientos para el cumplimiento del Artículo 9 del Reglamento para el Proceso de Baja y Verificación de Bienes Inservibles del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Acuerdo Ministerial No. 550-2025).

VII. ANEXOS

1. **Oficio REF-DF-480-2026** de fecha 04 de junio de 2026 (Departamento Financiero de UDEVIPO).
2. **Nombramiento Interno de la Auditoría Interna No. NIUDAI-001-2026** de fecha 04 de junio de 2026 (Auditoría Interna de UDEVIPO).
3. **Oficio UDEVIPO-UDAI-174-2026/AIHH** de fecha 04 de junio de 2026 suscrito por la Auditoría Interna de la UDEVIPO (Auditoría Interna de UDEVIPO).
4. **Verificación física** del 05 de junio de 2026 del "*Listado de Bienes de Baja Zona 6 UPS*".

Handwritten signature and initials in blue ink.


Handwritten signature in blue ink.


Handwritten signature in blue ink.

5. **Copia de folios consultados** de los *Libros de Inventario de Bienes Muebles* (Registros No. L2 11771 y No. L2 19545) autorizados por la Contraloría General de Cuentas.

VIII. EQUIPO DE AUDITORÍA

F. 
Adán Antonio Barrios Quintanilla
Auditor

F. 
Astrid Ivonne Herrera Hurtado
Asistente

F. 
Jonathan David Cuxún Hernández
Coordinador, Supervisor



Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**



Guatemala, 4 de junio de 2026
REF-DF-480-2026


Licenciado
Jonathan David Cuxún Hernández
Departamento de Auditoría Interna
Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO-
Presente

Licenciado Cuxún:

Por este medio, me permito dirigirme a usted con el propósito de dar seguimiento al proceso de baja de los bienes asignados a esta Unidad que, debido a su estado de deterioro, ya no son aptos para su uso.

En ese sentido, solicito su valioso apoyo para realizar la verificación física de tres bloques de bienes, conformados por sillas, unidades de poder ininterrumpido (UPS) y teléfonos. Para los efectos correspondientes, adjunto los tres listados respectivos, a fin de que se efectúe la verificación pertinente.

Atentamente,




Licda. Karla González
Servicios Profesionales
Departamento Financiero
-UDEVIPO-

Avenida Reforma, 2-32, zona 9, Guatemala, Guatemala. PBX.: (502) 2412-6969

Síguenos como UDEVIPO  www.udevipo.gob.gt

Handwritten signature in blue ink

490

AUDITORÍA INTERNA
UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-
NOMBRAMIENTO INTERNO DE LA AUDITORÍA INTERNA
No. NIUDAI-001-2026

NIUDAI-001-2026
Guatemala, 04 de junio de 2026

Equipo de Auditoría

Jonathan David Cuxún Hernández (Coordinador y Supervisor)
Adán Antonio Barrios Quintanilla (Auditor)
Astrid Ivonne Herrera Hurtado (Asistente)

En cumplimiento a: **Acuerdo Número A-070-2021** de fecha 28/10/2021 emitido por el Contralor General de Cuentas, el cual aprueba: a) Normas de Auditoría Interna Gubernamental, NAIGUB; b) Manual de Auditoría Interna Gubernamental, MAIGUB y c) Ordenanza de Auditoría Interna Gubernamental; **Acuerdo Número A-039-2023** Normas Generales y Técnicas de Control Interno Gubernamental; **Acuerdo Ministerial No. 1516-2007** de fecha 25 de junio de 2007 Reglamento de Organización, Funciones y Atribuciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO- Artículo 3. y **Oficio REF-DF-480-2026** de fecha 04 de junio de 2026, el Departamento Financiero solicita que la Auditoría Interna realizar la verificación física de tres bloques de baja de bienes inservibles, conformados por sillas, unidades de poder ininterrumpido (UPS) y teléfonos y adjunta tres listados respectivos.

En vista de lo expuesto, se nombra al equipo de auditoría mencionado para que realice la **verificación física de los bienes** el **viernes 05 de junio de 2026 a las 9:00 horas**. Dicha verificación culminará con la emisión de informe por bloque.

Recibí:
Astrid Ivonne Herrera Hurtado
Servicios Técnicos
Auditoría Interna
UDEVIPO-
04/06/26

Jonathan David Cuxún Hernández
Servicios Profesionales
Auditoría Interna
UDEVIPO

Recibido
Licenciado Adán Antonio Barrios
Servicios Profesionales
Auditoría Interna
UDEVIPO
04/06/26



COPIA



Oficio UDEVIPO-UDAI-174-2026/AIHH
Guatemala, 04 de junio de 2026

Licenciada
Karla Liliana González Pérez
Departamento Financiero
Unidad para el Desarrollo Vivienda Popular -UDEVIPO-
Presente

Estimada Licenciada González Pérez:

A la espera que sus actividades se desarrollen con éxito, por este medio nos dirigimos a usted, en seguimiento al **Oficio REF-DF-480-2026** de fecha 04 de junio de 2026, por medio del cual solicita apoyo a esta Auditoría Interna para realizar la verificación física de tres bloques de baja de bienes inservibles, conformados por sillas, unidades de poder ininterrumpido (UPS) y teléfonos, asimismo adjunta los tres listados respectivos, a fin de que se efectué la verificación pertinente.

En virtud de lo expuesto, se informa que la verificación física solicitada, se realizará el día **viernes 05 de junio de 2026**, por lo que agradeceremos el acompañamiento de dos personas del Departamento Financiero, con la finalidad de que dicha verificación se realice de manera apropiada.


Con muestras de alta consideración y estima, nos suscribimos de usted.

Atentamente,


Astrid Ivonne Henríquez Hurtado
Servicios Técnicos
Auditoría Interna
-UDEVIPO-



Vo. Bo.


Licenciado Jonathan David Cuxón Hurtado
Servicios Profesionales
Auditoría Interna
-UDEVIPO-

Anexo: Diligencias (02) folios
c.c.: Archivo Auditoría Interna

Avenida Reforma, 2-32, zona 9, Guatemala, Guatemala. PBX.: (502) 2412-6969

Síguenos como UDEVIPO  www.udevipo.gob.gt



Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**



Guatemala, 4 de junio de 2026
REF-DF-480-2026

Licenciado

Jonathan David Cuxún Hernández

Departamento de Auditoría Interna

Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO-


Presente

Licenciado Cuxún:

Por este medio, me permito dirigirme a usted con el propósito de dar seguimiento al proceso de baja de los bienes asignados a esta Unidad que, debido a su estado de deterioro, ya no son aptos para su uso.

En ese sentido, solicito su valioso apoyo para realizar la verificación física de tres bloques de bienes, conformados por sillas, unidades de poder ininterrumpido (UPS) y teléfonos. Para los efectos correspondientes, adjunto los tres listados respectivos, a fin de que se efectúe la verificación pertinente.

Atentamente,



Licda. Karla González
Servicios Profesionales
Departamento Financiero
-UDEVIPO-

Avenida Reforma, 2-32, zona 9, Guatemala, Guatemala. PBX.: (502) 2412-6969

Síguenos como UDEVIPO @ f x d www.udevipo.gob.gt

LISTADO DE BIENES DE BAJA ZONA 6 UPS

No.	Serie	No. Bien	Libro	Folio	Año de Registro	Descripción	Valor
1	221012506513 ✓	0059818C ✓	L2 19545	421	23/02/2023	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) UPS FORZA NT-511 500VA 250W; CAPACIDAD 500VA/250W;	Q326.91
2	221012504385 ✓	00598190 ✓	L2 19545	421	23/02/2023	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) UPS FORZA NT-511 500VA 250W; CAPACIDAD 500VA/250W;	Q326.91
3	221012506514 ✓	0059818D ✓	L2 19545	421	23/02/2023	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) UPS FORZA NT-511 500VA 250W; CAPACIDAD 500VA/250W;	Q326.91
4	221012506516 ✓	0059818F ✓	L2 19545	421	23/02/2023	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) UPS FORZA NT-511 500VA 250W; CAPACIDAD 500VA/250W;	Q326.91
5	221012503923 ✓	0059819A ✓	L2 19545	421	23/02/2023	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) UPS FORZA NT-511 500VA 250W; CAPACIDAD 500VA/250W;	Q326.91
6	221012503921 ✓	0059819C ✓	L2 19545	421	23/02/2023	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) UPS FORZA NT-511 500VA 250W; CAPACIDAD 500VA/250W;	Q326.91
7	340434V ✓	0063197D ✓	L2 19545	427	20/03/2024	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) UPS FORZA NT-511 500VA 250W; CAPACIDAD 500VA/250W;	Q326.91
8	340438V ✓	00631971 ✓	L2 19545	428	20/03/2024	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) UPS FORZA NT-511 500VA 250W; CAPACIDAD 500VA/250W;	Q326.91
9	221012510128 ✓	0059818A ✓	L2 19545	421	23/02/2023	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) UPS FORZA NT-511 500VA 250W; CAPACIDAD 500VA/250W;	Q326.91
10	221012503932 ✓	00598196 ✓	L2 19545	422	23/02/2023	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) UPS FORZA NT-511 500VA 250W; CAPACIDAD 500VA/250W;	Q326.91
11	340430V ✓	0063196F ✓	L2 19545	428	20/03/2024	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) UPS FORZA NT-511 500VA 250W; CAPACIDAD 500VA/250W;	Q326.91
12	190822504709 ✓	0044F764 ✓	L2 19545	409	12/12/2019	UNIDAD DE PODER INTERRUMPIDO UPS, MARCA FORZA, MODELO NT-751, LINE INTERACTIVA, COLOR NEGRO	Q330.00
13	221012504387 ✓	00598191 ✓	L2 19545	421	22/02/2023	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) UPS FORZA NT-511 500VA 250W; CAPACIDAD 500VA/250W;	Q326.91

No.	Serie	No. Bien	Libro	Folio	Año de Registro	Descripción	Valor
14	221112501074 ✓	00598199 ✓	L2 19545	422	22/02/2023	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) UPS FORZA NT-511 500VA 250W; CAPACIDAD 500VA/250W;	Q326.91
15	221012503924 ✓	0059819B ✓	L2 19545	421	22/02/2023	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) UPS FORZA NT-511 500VA 250W; CAPACIDAD 500VA/250W;	Q326.91
16	221012503922 ✓	0059819D ✓	L2 19545	421	22/02/2023	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) UPS FORZA NT-511 500VA 250W; CAPACIDAD 500VA/250W;	Q326.91
17	190822501239 ✓	0044F85B ✓	L2 19545	409	09/12/2019	UNIDAD DE PODER INTERRUMPIDO UPS, MARCA FORZA, MODELO NT-751, LINE INTERACTIVA, COLOR NEGRO	Q330.00
18	340436V ✓	0063197F ✓	L2 19545	428	20/03/2024	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; UPS FORZA NT-511	Q. 326.91
19	340445V ✓	00631978 ✓	L2 19545	427	20/03/2024	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; UPS FORZA NT-511 500VA 250W;	Q326.91
20	340428V ✓	0063196D ✓	L2 19545	428	20/03/2024	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; UPS FORZA NT-511 500VA 250W;	Q326.91
21	340439V ✓	00631972 ✓	L2 19545	428	20/03/2024	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; UPS FORZA NT-511 500VA 250W;	Q326.91
22	340435V ✓	0063197E ✓	L2 19545	427	19/03/2024	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; UPS FORZA NT-511 500VA 250W;	Q326.91
23	190822501365 ✓	0044F74B ✓	L2 19545	409	09/12/2019	UNIDAD DE PODER INTERRUMPIDO UPS, MARCA FORZA, MODELO NT-751, LINE INTERACTIVA, COLOR NEGRO	Q330.00
24	221012503911 ✓	0059818B ✓	L2 19545	421	22/02/2023	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; UPS FORZA NT-511 500VA 250W;	Q326.91
25	221012503929 ✓	00598194 ✓	L2 19545	422	23/02/2023	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; UPS FORZA NT-511 500VA 250W;	Q326.91
26	340446V ✓	00631979 ✓	L2 19545	428	20/03/2024	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; UPS FORZA NT-511 500VA 250W	Q326.91

No.	Serie	No. Bien	Libro	Folio	Año de Registro	Descripción	Valor
27	221012504388 ✓	00598192 ✓	L2 19545	422	23/02/2023	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; UPS FORZA NT-511 500VA 250W;	Q326.91
28	121212-0660113 ✓	002ACAOA ✓	L2 19545	369	18/09/2013	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; UPS FORZA NT-511 500VA 250W;	Q.500.00
29	121212-0660513 ✓	002ACDAA ✓	L2 19545	370	19/09/2013	UPS MARCA CDP MODELO B-UPR754 DE 750VA SERIE 121212-0660513	Q500.00
30	121212-0661627 ✓	002ACD73 ✓	L2 19545	370	19/09/2013	UPS MARCA CDP MODELO B-UPR754 DE 750VA SERIE 121212-0661627	Q500.00
31	0912020201873 ✓	001C46F9 ✓	L2 11771	147	06/09/2010	UPS Y REGULADOR DE 500VA	Q476.76
32	121212-0660066 ✓	002AC9F9 ✓	L2 19545	369	18/09/2013	UPS MARCA CDP MODELO B-UPR754 DE 750VA	Q500.00
33	190822504710 ✓	0044F768 ✓	L2 19545	409	12/12/2019	UNIDAD DE PODER INTERRUMPIDO UPS, MARCA FORZA, MODELO NT-751, LINE INTERACTIVA, COLOR NEGRO	Q330.00
34	121212-0660068 ✓	002AC9F1 ✓	L2 19545	369	18/09/2013	UPS MARCA CDP MODELO B-UPR754 DE 750VA	Q500.00

Verificamos fecha

Fecha: 05/09/2020.

Cristopher Lanner Morales Guzmán
Servicios Técnicos
Sección de Inventarios
Departamento Financiero
-UDEVIPO-

Depo. financiero

Licenciado Adán Antonio Barrón Quintanilla
SERVICIOS PROFESIONALES
AUDITORIA INTERNA
-UDEVIPO-

Depo. Auditoria Interna

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

FOLIO Nº 0001

"AUTORIZACION DE LIBROS" L2 11771

REGISTRO No. _____
CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS: Guatemala, 01 DE ABRIL DE 2009.
Se autorizan las 300 Hojas
de que consta el presente libro, follado del número 01 al número 300
Institución Responsable: UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR.
-UDEVIPO-

Cuentadancia No. U2-48


Dependencia que lo Utilizará: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. - - -

DESTINADO PARA: LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES. - - - - -

Se sellan todas las hojas y se firma la primera y la última.
Artículo 3ro., Decreto Gubernativo 2054

LA AUTORIZACION SE ANOTO EN EL LIBRO DE REGISTRO Y HABILITACION DE HOJAS
MOVIBLES CON REGISTRO No. L2 4853 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2005 EN EL FOLIO
No. 193 HABILITADO POR: DORA LOPEZ FIRMA: 





Lic. Juan Alberto Monzón Esquivel
Jefe del Departamento de Formas y Talonarios

UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
6a. Avenida "A" 1-71, Zona 9

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES


FOLIO Nº 0147

1	UPS marca CDP modelo B-UPR505 de 500VA Serie 0912020201703	476.76
1	UPS marca CDP modelo B-UPR505 de 500VA Serie 0912020201681	476.76
1	UPS marca CDP modelo B-UPR505 de 500VA Serie 0912020201682	476.76
1	UPS marca CDP modelo B-UPR505 de 500VA Serie 0912020201680	476.76
1	UPS marca CDP modelo B-UPR505 de 500VA Serie 0912020201679	476.76
1	UPS marca CDP modelo B-UPR505 de 500VA Serie 0912020201871	476.76
1	UPS marca CDP modelo B-UPR505 de 500VA Serie 0912020201872	476.76
1	UPS marca CDP modelo B-UPR505 de 500VA Serie 0912020201874	476.76
1	UPS marca CDP modelo B-UPR505 de 500VA Serie 0912020201873	476.76
1	Servidor marca Hewlett Packard Proliant modelo ML370 G6 (487791-001) tipo torre, Procesador Intel Xeon QuadCore E5540 (2.53 Ghz, 8MB, Cache L3, 6 GB de memoria RDIMM DDR3, 9 Slots de memoria por cada procesador, Controlador Smart Array p410i. RAID 0,1,1+0,5,5+0 RAID 6, 8 BAHIAS HOT PLUG SAS O SATA 2.5, UNIDAD OPTICA HP HH SATA DVD-RW	29,858.00
1	Micro USB memory Kingston	225.00
1	Micro USB memory Kingston	225.00
1	Micro USB memory Kingston	225.00
1	UPS marca Forza	640.00
1	UPS marca Forza	640.00
1	UPS marca Forza	640.00
1	UPS marca Forza	640.00
1	UPS marca Forza	640.00
1	UPS marca Forza	640.00
1	UPS marca Forza	640.00
1	UPS marca Forza	640.00
1	UPS marca Forza	640.00
1	UPS marca Forza	640.00
1	UPS marca Forza	640.00
1	UPS marca Forza	640.00
1	UPS marca Forza	640.00
1	UPS marca Forza	640.00
1	UPS marca Forza	640.00
1	UPS marca Forza	640.00
1	UPS marca Forza	640.00
1	Valor del equipo y de su instalación de equipo tipo mini split de 18000BTU/Hr. Voltaje 220	13,200.00
	Equipo para aire tipo ventana con capacidad de 18000BTU/Hr., voltaje 220 monofasico, valor del equipo y su instalación	5,700.00
1	Compra de un aparato de aire acondicionado tipo ventana marca ICP con capacidad de enfriamiento de 24000BTU/Hr.	5,500.00
1	Aparato de aire acondicionado tipo ventana marca YORK de 8,000 BTU	3,700.00
1	Aparato de aire acondicionado tipo ventana marca BRYANT de 18,000 btuh	4,449.00
1	Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split marca CONFORTSTART modelo CSC12CDMD	6,500.00
1	Router Ilihlink, serie 30700016	7,892.18
1	Highlink 1 lan, serie 30700017	7,892.18
TOTAL DE MOBILIARIO DE OFICINA Y MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE 2010		2,160,386.85

UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
6a. Avenida "A" 1-71, Zona 9AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN RESOLUCION No. Fb/2662 CLAS.: 365-12-8-14-97 DE FECHA 01-04-97. No. DE CUENTA U2-48 • 300 HOJAS PARA LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DEL No. 001 AL No. 300 SIN SERIE
NUMERO CORRELATIVO Y FECHA DE AUTORIZACION DE IMPRESION No. 59472.008 DE FECHA 02/11/2.008. ENVIO FISCAL 4-ASCC 7063 DE FECHA 02/11/2.008. LIBRO 4-ASCC, FOLIO 397. • IMPRESOS LOVELL NIT: 787787-0-018X-22882314-0 FAX: 22886666

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

FOLIO Nº 0300



UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
6a. Avenida "A" 1-71, Zona 9

AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN RESOLUCION No. Fb/2662 CLAS.: 365-12-8-1-4-97 DE FECHA 01-04-97. No. DE CUENTA U2-48. • 300 HOJAS PARA LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DEL No. 001 AL No. 300 SIN SERIE
NUMERO CORRELATIVO Y FECHA DE AUTORIZACION DE IMPRESION No. 594/2.008 DE FECHA 02/11/2.008. ENVIO FISCAL 4-ASCC 7063 DE FECHA 02/11/2.008. LIBRO 4-ASCC, FOLIO 397. • IMPRESOS LOVELL NIT: 787767-0 P.BX.: 22882314 FAX: 22886660

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

Nº 00301

"AUTORIZACION DE LIBROS"

REGISTRO No. L2 19545CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS: Guatemala, 30 de Agosto 2012Se autorizan las 300 Hojas
de que consta el presente libro, foliado del número 301 al número 600
Instituto Responsable: Unidad para el Desarrollo dela Vivienda Popular.Cuentadancia No. 02-48Dependencia que lo Utilizará: Departamento de Contabilidad.

DESTINADO PARA:

Libro de Inventario de Bienes Muebles.Se sellan todas las hojas y se firma la primera y la última.
Artículo 3ro., Decreto Gubernativo 2084La autorización se anotó en el libro de registro y habilitación
de libros de hojas móviles con registro No. 049591 de fecha
20 de Diciembre de 20 10 en el folio No. 113
Habilitado por Alto Ray firma gLic. José Luis Sandoval Chávez
Jefe del Departamento de Formas y Talonarios
Contraloría General de Cuentas



Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular



Nº 00369

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

Cant.	Descripción	Valor
	3.3Ghz 3MB LGA1155, 2Core/4Threads. Mother Board P/Intel DH61CR83 2DDR3 LAN Audio y Video. Tarjeta madre con capacidad para red 10/100/1000. Disco duro SATA marca Toshiba 500GB 7200RPM. Memoria DDR3 marca Kingston 4GB 1333MHZ. Óptico DVD RW Drive Samsung 24X SATA Bulkds. Monitor LED marca BENQ de 18.5" modelo GL955 Serie No. ETM5D00193019. Teclado multimedia y mouse óptico.	
1	Case Mini Tower Generico Emerald V13C Black/Blue Serie No. 20130413250070. Procesador Core i3 Intel 3220	Q 6,559.95
	3.3Ghz 3MB LGA1155, 2Core/4Threads. Mother Board P/Intel DH61CR83 2DDR3 LAN Audio y Video. Tarjeta madre con capacidad para red 10/100/1000. Disco duro SATA marca Toshiba 500GB 7200RPM. Memoria DDR3 marca Kingston 4GB 1333MHZ. Óptico DVD RW Drive Samsung 24X SATA Bulkds. Monitor LED marca BENQ de 18.5" modelo GL955 Serie No. ETM5D00207019. Teclado multimedia y mouse óptico.	
1	Case Mini Tower Generico Emerald V13C Black/Blue Serie No. 20130413250103. Procesador Core i3 Intel 3220	Q 6,559.95
	3.3Ghz 3MB LGA1155, 2Core/4Threads. Mother Board P/Intel DH61CR83 2DDR3 LAN Audio y Video. Tarjeta madre con capacidad para red 10/100/1000. Disco duro SATA marca Toshiba 500GB 7200RPM. Memoria DDR3 marca Kingston 4GB 1333MHZ. Óptico DVD RW Drive Samsung 24X SATA Bulkds. Monitor LED marca BENQ de 18.5" modelo GL955 Serie No. ETM5D00161019. Teclado multimedia y mouse óptico.	
1	Case Mini Tower Generico Emerald V13C Black/Blue Serie No. 20130413250093. Procesador Core i3 Intel 3220	Q 6,559.95
	3.3Ghz 3MB LGA1155, 2Core/4Threads. Mother Board P/Intel DH61CR83 2DDR3 LAN Audio y Video. Tarjeta madre con capacidad para red 10/100/1000. Disco duro SATA marca Toshiba 500GB 7200RPM. Memoria DDR3 marca Kingston 4GB 1333MHZ. Óptico DVD RW Drive Samsung 24X SATA Bulkds. Monitor LED marca BENQ de 18.5" modelo GL955 Serie No. ETM5D00132019. Teclado multimedia y mouse óptico.	
1	Case Mini Tower Generico Emerald V13C Black/Blue Serie No. 20130413250223. Procesador Core i3 Intel 3220	Q 6,559.95
	3.3Ghz 3MB LGA1155, 2Core/4Threads. Mother Board P/Intel DH61CR83 2DDR3 LAN Audio y Video. Tarjeta madre con capacidad para red 10/100/1000. Disco duro SATA marca Toshiba 500GB 7200RPM. Memoria DDR3 marca Kingston 4GB 1333MHZ. Óptico DVD RW Drive Samsung 24X SATA Bulkds. Monitor LED marca BENQ de 18.5" modelo GL955 Serie No. ETM5D00053019. Teclado multimedia y mouse óptico.	
1	Case Mini Tower Generico Emerald V13C Black/Blue Serie No. 20130413250059. Procesador Core i3 Intel 3220	Q 6,559.95
	3.3Ghz 3MB LGA1155, 2Core/4Threads. Mother Board P/Intel DH61CR83 2DDR3 LAN Audio y Video. Tarjeta madre con capacidad para red 10/100/1000. Disco duro SATA marca Toshiba 500GB 7200RPM. Memoria DDR3 marca Kingston 4GB 1333MHZ. Óptico DVD RW Drive Samsung 24X SATA Bulkds. Monitor LED marca BENQ de 18.5" modelo GL955 Serie No. ETM5D00130019. Teclado multimedia y mouse óptico.	
1	Case Mini Tower Generico Emerald V13C Black/Blue Serie No. 20130413250123. Procesador Core i3 Intel 3220	Q 6,559.95
	3.3Ghz 3MB LGA1155, 2Core/4Threads. Mother Board P/Intel DH61CR83 2DDR3 LAN Audio y Video. Tarjeta madre con capacidad para red 10/100/1000. Disco duro SATA marca Toshiba 500GB 7200RPM. Memoria DDR3 marca Kingston 4GB 1333MHZ. Óptico DVD RW Drive Samsung 24X SATA Bulkds. Monitor LED marca BENQ de 18.5" modelo GL955 Serie No. ETM5D00203019. Teclado multimedia y mouse óptico.	
1	Case Mini Tower Generico Emerald V13C Black/Blue Serie No. 20130413250233. Procesador Core i3 Intel 3220	Q 6,559.95
	3.3Ghz 3MB LGA1155, 2Core/4Threads. Mother Board P/Intel DH61CR83 2DDR3 LAN Audio y Video. Tarjeta madre con capacidad para red 10/100/1000. Disco duro SATA marca Toshiba 500GB 7200RPM. Memoria DDR3 marca Kingston 4GB 1333MHZ. Óptico DVD RW Drive Samsung 24X SATA Bulkds. Monitor LED marca BENQ de 18.5" modelo GL955 Serie No. ETM5D00203020. Teclado multimedia y mouse óptico.	
1	UPS marca CDP modelo B-UPR754 de 750VA Serie 121212-0660068	Q 500.00
1	UPS marca CDP modelo B-UPR754 de 750VA Serie 121212-0660067	Q 500.00
1	UPS marca CDP modelo B-UPR754 de 750VA Serie 121212-0660066	Q 500.00
1	UPS marca CDP modelo B-UPR754 de 750VA Serie 121212-0660065	Q 500.00
1	UPS marca CDP modelo B-UPR754 de 750VA Serie 121212-0660113	Q 500.00
1	UPS marca CDP modelo B-UPR754 de 750VA Serie 121212-0660114	Q 500.00
1	UPS marca CDP modelo B-UPR754 de 750VA Serie 121212-0660115	Q 500.00
1	UPS marca CDP modelo B-UPR754 de 750VA Serie 121212-0660116	Q 500.00
1	UPS marca CDP modelo B-UPR754 de 750VA Serie 121212-0660477	Q 500.00
1	UPS marca CDP modelo B-UPR754 de 750VA Serie 121212-0660478	Q 500.00
1	UPS marca CDP modelo B-UPR754 de 750VA Serie 121212-0660479	Q 500.00

AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN RESOLUCION No. Fb/2662 Clas.: 365-12-8-1-4-97 del 01-04-97 • No. DE CUENTA U2-48 • 300 HOJAS PARA LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DEL No. 301 AL No. 600 SIN SERIE
NUMERO CORRELATIVO Y FECHA DE AUTORIZACION DE IMPRESION CORRE. 362-2012 DE FECHA 13-08-2012 ENVIO FISCAL 4-ASCC 9635 DE FECHA 13-08-2012 • LIBRO 4-ASCC FOLIO 61 • IMPRESOS LOVELL NIT: 387181-9 PBX.: 22882314 FAX: 22886660

80



Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular



Nº 00370

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

Cant.	Descripción	Valor
1	UPS marca CDP modelo B-UPR754 de 750VA Serie 121212-0660480	Q 500.00
1	UPS marca CDP modelo B-UPR754 de 750VA Serie 121212-0660049	Q 500.00
1	UPS marca CDP modelo B-UPR754 de 750VA Serie 121212-0660050	Q 500.00
1	UPS marca CDP modelo B-UPR754 de 750VA Serie 121212-0660051	Q 500.00
1	UPS marca CDP modelo B-UPR754 de 750VA Serie 121212-0660052	Q 500.00
1	UPS marca CDP modelo B-UPR754 de 750VA Serie 121212-0661628	Q 500.00
1	UPS marca CDP modelo B-UPR754 de 750VA Serie 121212-0661627	Q 500.00
1	UPS marca CDP modelo B-UPR754 de 750VA Serie 121212-0660079 (0077)	Q 500.00
1	UPS marca CDP modelo B-UPR754 de 750VA Serie 121212-0660078	Q 500.00
1	UPS marca CDP modelo B-UPR754 de 750VA Serie 121212-0660137	Q 500.00
1	UPS marca CDP modelo B-UPR754 de 750VA Serie 121212-0660138	Q 500.00
1	UPS marca CDP modelo B-UPR754 de 750VA Serie 121212-0660514	Q 500.00
1	UPS marca CDP modelo B-UPR754 de 750VA Serie 121212-0660139	Q 500.00
1	UPS marca CDP modelo B-UPR754 de 750VA Serie 121212-0660515	Q 500.00
1	UPS marca CDP modelo B-UPR754 de 750VA Serie 121212-0660516	Q 500.00
1	UPS marca CDP modelo B-UPR754 de 750VA Serie 121212-0660140	Q 500.00
1	UPS marca CDP modelo B-UPR754 de 750VA Serie 121212-0660080	Q 500.00
1	UPS marca CDP modelo B-UPR754 de 750VA Serie 121212-0660513	Q 500.00
1	UPS marca CDP modelo B-UPR754 de 750VA Serie 121212-0660083	Q 499.50
1	Escritorio de madera sin marca, modelo Oren Plus Curva, forrado con melamina wengé color Caoba clásico, top con dos agujeros para cables, niveladores ajustables.	Q 1,537.00
1	Archivo de madera sin marca, modelo Oren Plus, forrado con melamina color Caoba clásico, con rodos, tres gavetas con rieles metálicos, gaveta inferior con chapa.	Q 1,708.00
1	Silla secretarial con brazos sin marca, base y estructura en metal cromado, asiento, respaldo y apoya brazos forrados en cuero color café, de cinco rodos plasticos.	Q 769.00
1	Impresora multifuncional de inyeccion de tinta marca Canon, modelo MP230 serie LSJD92212, color negro, incluye su cable de alimentacion y cable de USB, CD room de instalacion y manual de uso.	Q 489.00
1	Impresora multifuncional de inyeccion de tinta marca Canon, modelo MP230 serie LSJD81089, color negro, incluye su cable de alimentacion y cable de USB, CD room de instalacion y manual de uso.	Q 489.00
1	Silla de espera sin marca color negro, estructura de metal asiento y respaldo plastico de una pieza	Q 490.00
1	Silla de espera sin marca color negro, estructura de metal asiento y respaldo plastico de una pieza	Q 490.00
1	Silla de espera sin marca color negro, estructura de metal asiento y respaldo plastico de una pieza	Q 490.00
1	Silla de espera sin marca color negro, estructura de metal asiento y respaldo plastico de una pieza	Q 490.00
1	Silla de espera sin marca color negro, estructura de metal asiento y respaldo plastico de una pieza	Q 490.00
1	Silla de espera sin marca color negro, estructura de metal asiento y respaldo plastico de una pieza	Q 490.00
1	Archivo de metal tipo robot marca Continental, color negro, de dos gavetas con llave	Q 970.00
1	Archivo de metal tipo robot marca Continental, color negro, de dos gavetas con llave	Q 970.00
1	Archivo de metal tipo robot marca Continental, color negro, de dos gavetas con llave	Q 970.00
1	Archivo de metal tipo robot marca Continental, color negro, de dos gavetas con llave	Q 970.00
1	Archivo de metal tipo robot marca Continental, color negro y tapa color madera, dos gavetas una con llave	Q 970.00
1	Archivo de metal tipo robot marca Continental, color negro y tapa color madera, dos gavetas una con llave	Q 970.00
1	Silla tipo Ejecutiva sin marca color negro, forro de cuerina, con brazos, cinco rodos.	Q 1,120.00
TOTAL DE MOBILIARIO DE OFICINA Y MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013		Q 2,664,342.66

30

29



AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN RESOLUCION No. Fb/2662 Clas.: 365-12-8-1-4-97 del 01-04-97 • No. DE CUENTA U2-48 • 300 HOJAS PARA LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DEL No. 301 AL No. 600 SIN SERIE
NUMERO CORRELATIVO Y FECHA DE AUTORIZACION DE IMPRESION CORRE. 362-2012 DE FECHA 13-08-2012 ENVIO FISCAL 4-ASCC 9635 DE FECHA 13-08-2012 • LIBRO 4-ASCC FOLIO 61 • IMPRESOS LOVELL NIT: 387181-9 PBX.: 22882314 FAX: 22886660

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

Nº 00409

VIENEN	34		Q	18,852.00
0044FB82	1	SILLA EJECUTIVA, CON BRAZOS AJUSTABLES Y RESPALDO DE MALLA RECLINABLE, COLOR NEGRO, DE 5 RODOS Y ASIENTO DE TELA COLOR NEGRO. (SIN MARCA, SM, SS)	Q	698.00
0044F884	1	SILLA EJECUTIVA, CON BRAZOS AJUSTABLES Y RESPALDO DE MALLA RECLINABLE, COLOR NEGRO, DE 5 RODOS Y ASIENTO DE TELA COLOR NEGRO. (SIN MARCA, SM, SS)	Q	698.00
0044F850	1	UNIDAD DE PODER INTERRUPTIDO UPS, MARCA FORZA, MODELO NT-751, LINE INTERACTIVA, COLOR NEGRO, CON CAPACIDAD DE 750VA/375W, SERIE: 190822501226 (FORZA, NT-751, 190822501226)	Q	330.00
0044F854	1	UNIDAD DE PODER INTERRUPTIDO UPS, MARCA FORZA, MODELO NT-751, LINE INTERACTIVA, COLOR NEGRO, CON CAPACIDAD DE 750VA/375W, SERIE: 190822501228 (FORZA, NT-751, 190822501228)	Q	330.00
23 0044F74B	1	UNIDAD DE PODER INTERRUPTIDO UPS, MARCA FORZA, MODELO NT-751, LINE INTERACTIVA, COLOR NEGRO, CON CAPACIDAD DE 750VA/375W, SERIE: 190822501355 (FORZA, NT-751, 190822501365)	Q	330.00
0044F858	1	UNIDAD DE PODER INTERRUPTIDO UPS, MARCA FORZA, MODELO NT-751, LINE INTERACTIVA, COLOR NEGRO, CON CAPACIDAD DE 750VA/375W, SERIE: 190822501227 (FORZA, NT-751, 190822501227)	Q	330.00
17 0044F85B	1	UNIDAD DE PODER INTERRUPTIDO UPS, MARCA FORZA, MODELO NT-751, LINE INTERACTIVA, COLOR NEGRO, CON CAPACIDAD DE 750VA/375W, SERIE: 190822501239 (FORZA, NT-751, 190822501239)	Q	330.00
0044F85D	1	UNIDAD DE PODER INTERRUPTIDO UPS, MARCA FORZA, MODELO NT-751, LINE INTERACTIVA, COLOR NEGRO, CON CAPACIDAD DE 750VA/375W, SERIE: 190822501237 (FORZA, NT-751, 190822501237)	Q	330.00
0044F861	1	UNIDAD DE PODER INTERRUPTIDO UPS, MARCA FORZA, MODELO NT-751, LINE INTERACTIVA, COLOR NEGRO, CON CAPACIDAD DE 750VA/375W, SERIE: 190822501240 (FORZA, NT-751, 190822501368)	Q	330.00
0044F74F	1	UNIDAD DE PODER INTERRUPTIDO UPS, MARCA FORZA, MODELO NT-751, LINE INTERACTIVA, COLOR NEGRO, CON CAPACIDAD DE 750VA/375W, SERIE: 190822501366 (FORZA, NT-751, 190822501366)	Q	330.00
0044F75E	1	UNIDAD DE PODER INTERRUPTIDO UPS, MARCA FORZA, MODELO NT-751, LINE INTERACTIVA, COLOR NEGRO, CON CAPACIDAD DE 750VA/375W, SERIE: 190822501367 (FORZA, NT-751, 190822501367)	Q	330.00
0044F761	1	UNIDAD DE PODER INTERRUPTIDO UPS, MARCA FORZA, MODELO NT-751, LINE INTERACTIVA, COLOR NEGRO, CON CAPACIDAD DE 750VA/375W, SERIE: 190822501368 (FORZA, NT-751, 190822501368)	Q	330.00
12 0044F764	1	UNIDAD DE PODER INTERRUPTIDO UPS, MARCA FORZA, MODELO NT-751, LINE INTERACTIVA, COLOR NEGRO, CON CAPACIDAD DE 750VA/375W, SERIE: 190822504709 (FORZA, NT-751, 190822504709)	Q	330.00
33 0044F768	1	UNIDAD DE PODER INTERRUPTIDO UPS, MARCA FORZA, MODELO NT-751, LINE INTERACTIVA, COLOR NEGRO, CON CAPACIDAD DE 750VA/375W, SERIE: 190822504710 (FORZA, NT-751, 190822504710)	Q	330.00
0044F76F	1	UNIDAD DE PODER INTERRUPTIDO UPS, MARCA FORZA, MODELO NT-751, LINE INTERACTIVA, COLOR NEGRO, CON CAPACIDAD DE 750VA/375W, SERIE: 190822504711 (FORZA, NT-751, 190822504711)	Q	330.00
0044F783	1	UNIDAD DE PODER INTERRUPTIDO UPS, MARCA FORZA, MODELO NT-751, LINE INTERACTIVA, COLOR NEGRO, CON CAPACIDAD DE 750VA/375W, SERIE: 190822504712 (FORZA, NT-751, 190822504712)	Q	330.00
0044F847	1	UNIDAD DE PODER INTERRUPTIDO UPS, MARCA FORZA, MODELO NT-751, LINE INTERACTIVA, COLOR NEGRO, CON CAPACIDAD DE 750VA/375W, SERIE: 190822501225 (FORZA, NT-751, 190822501225)	Q	330.00
VAN	51		Q	25,198.00

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

Nº 00421

ADQUISICIONES 2023

No. De Bien		Cuenta No. 1232.03 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	
		Descripción	Valor
	1	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; UPS FORZA NT-511 500VA 250W; CAPACIDAD 500VA/250W; TOPOLOGÍA INTERACTIVA; FORMA DE ONDA ONDA SENOIDAL SIMULADA; VOLTAJE 120V; TIPO DE ENTRADA NEMA 5-15P; TIPO DE SALIDA 6 X NEMA 5-15R; INDICADOR VISUAL LUZ LED DE ESTADO; BATERÍA COMPATIBLE FUB-1245; SERIE :221012503912	Q 326.91
9	0059818A	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; UPS FORZA NT-511 500VA 250W; CAPACIDAD 500VA/250W; TOPOLOGÍA INTERACTIVA; FORMA DE ONDA ONDA SENOIDAL SIMULADA; VOLTAJE 120V; TIPO DE ENTRADA NEMA 5-15P; TIPO DE SALIDA 6 X NEMA 5-15R; INDICADOR VISUAL LUZ LED DE ESTADO; BATERÍA COMPATIBLE FUB-1245; SERIE :221012503912	Q 326.91
24	0059818B	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; UPS FORZA NT-511 500VA 250W; CAPACIDAD 500VA/250W; TOPOLOGÍA INTERACTIVA; FORMA DE ONDA ONDA SENOIDAL SIMULADA; VOLTAJE 120V; TIPO DE ENTRADA NEMA 5-15P; TIPO DE SALIDA 6 X NEMA 5-15R; INDICADOR VISUAL LUZ LED DE ESTADO; BATERÍA COMPATIBLE FUB-1245; SERIE :221012503911	Q 326.91
1	0059818C	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; UPS FORZA NT-511 500VA 250W; CAPACIDAD 500VA/250W; TOPOLOGÍA INTERACTIVA; FORMA DE ONDA ONDA SENOIDAL SIMULADA; VOLTAJE 120V; TIPO DE ENTRADA NEMA 5-15P; TIPO DE SALIDA 6 X NEMA 5-15R; INDICADOR VISUAL LUZ LED DE ESTADO; BATERÍA COMPATIBLE FUB-1245; SERIE :221012506513	Q 326.91
3	0059818D	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; UPS FORZA NT-511 500VA 250W; CAPACIDAD 500VA/250W; TOPOLOGÍA INTERACTIVA; FORMA DE ONDA ONDA SENOIDAL SIMULADA; VOLTAJE 120V; TIPO DE ENTRADA NEMA 5-15P; TIPO DE SALIDA 6 X NEMA 5-15R; INDICADOR VISUAL LUZ LED DE ESTADO; BATERÍA COMPATIBLE FUB-1245; SERIE :221012506514	Q 326.91
	0059818E	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; UPS FORZA NT-511 500VA 250W; CAPACIDAD 500VA/250W; TOPOLOGÍA INTERACTIVA; FORMA DE ONDA ONDA SENOIDAL SIMULADA; VOLTAJE 120V; TIPO DE ENTRADA NEMA 5-15P; TIPO DE SALIDA 6 X NEMA 5-15R; INDICADOR VISUAL LUZ LED DE ESTADO; BATERÍA COMPATIBLE FUB-1245; SERIE :221012506515	Q 326.91
4	0059818F	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; UPS FORZA NT-511 500VA 250W; CAPACIDAD 500VA/250W; TOPOLOGÍA INTERACTIVA; FORMA DE ONDA ONDA SENOIDAL SIMULADA; VOLTAJE 120V; TIPO DE ENTRADA NEMA 5-15P; TIPO DE SALIDA 6 X NEMA 5-15R; INDICADOR VISUAL LUZ LED DE ESTADO; BATERÍA COMPATIBLE FUB-1245; SERIE :221012506516	Q 326.91
5	0059819A	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; UPS FORZA NT-511 500VA 250W; CAPACIDAD 500VA/250W; TOPOLOGÍA INTERACTIVA; FORMA DE ONDA ONDA SENOIDAL SIMULADA; VOLTAJE 120V; TIPO DE ENTRADA NEMA 5-15P; TIPO DE SALIDA 6 X NEMA 5-15R; INDICADOR VISUAL LUZ LED DE ESTADO; BATERÍA COMPATIBLE FUB-1245; SERIE :221012503923	Q 326.91
15	0059819B	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; UPS FORZA NT-511 500VA 250W; CAPACIDAD 500VA/250W; TOPOLOGÍA INTERACTIVA; FORMA DE ONDA ONDA SENOIDAL SIMULADA; VOLTAJE 120V; TIPO DE ENTRADA NEMA 5-15P; TIPO DE SALIDA 6 X NEMA 5-15R; INDICADOR VISUAL LUZ LED DE ESTADO; BATERÍA COMPATIBLE FUB-1245; SERIE :221012503924	Q 326.91
6	0059819C	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; UPS FORZA NT-511 500VA 250W; CAPACIDAD 500VA/250W; TOPOLOGÍA INTERACTIVA; FORMA DE ONDA ONDA SENOIDAL SIMULADA; VOLTAJE 120V; TIPO DE ENTRADA NEMA 5-15P; TIPO DE SALIDA 6 X NEMA 5-15R; INDICADOR VISUAL LUZ LED DE ESTADO; BATERÍA COMPATIBLE FUB-1245; SERIE :221012503921	Q 326.91
16	0059819D	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; UPS FORZA NT-511 500VA 250W; CAPACIDAD 500VA/250W; TOPOLOGÍA INTERACTIVA; FORMA DE ONDA ONDA SENOIDAL SIMULADA; VOLTAJE 120V; TIPO DE ENTRADA NEMA 5-15P; TIPO DE SALIDA 6 X NEMA 5-15R; INDICADOR VISUAL LUZ LED DE ESTADO; BATERÍA COMPATIBLE FUB-1245; SERIE :221012503922	Q 326.91
2	00598190	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; UPS FORZA NT-511 500VA 250W; CAPACIDAD 500VA/250W; TOPOLOGÍA INTERACTIVA; FORMA DE ONDA ONDA SENOIDAL SIMULADA; VOLTAJE 120V; TIPO DE ENTRADA NEMA 5-15P; TIPO DE SALIDA 6 X NEMA 5-15R; INDICADOR VISUAL LUZ LED DE ESTADO; BATERÍA COMPATIBLE FUB-1245; SERIE :221012504385	Q 326.91
13	00598191	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; UPS FORZA NT-511 500VA 250W; CAPACIDAD 500VA/250W; TOPOLOGÍA INTERACTIVA; FORMA DE ONDA ONDA SENOIDAL SIMULADA; VOLTAJE 120V; TIPO DE ENTRADA NEMA 5-15P; TIPO DE SALIDA 6 X NEMA 5-15R; INDICADOR VISUAL LUZ LED DE ESTADO; BATERÍA COMPATIBLE FUB-1245; SERIE :221012504387	Q 326.91
	00598191	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; UPS FORZA NT-511 500VA 250W; CAPACIDAD 500VA/250W; TOPOLOGÍA INTERACTIVA; FORMA DE ONDA ONDA SENOIDAL SIMULADA; VOLTAJE 120V; TIPO DE ENTRADA NEMA 5-15P; TIPO DE SALIDA 6 X NEMA 5-15R; INDICADOR VISUAL LUZ LED DE ESTADO; BATERÍA COMPATIBLE FUB-1245; SERIE :221012504387	Q 326.91
		UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; UPS FORZA NT-511 500VA 250W; CAPACIDAD 500VA/250W; TOPOLOGÍA INTERACTIVA; FORMA DE ONDA ONDA SENOIDAL SIMULADA; VOLTAJE 120V; TIPO DE ENTRADA NEMA 5-15P; TIPO DE SALIDA 6 X NEMA 5-15R; INDICADOR VISUAL LUZ LED DE ESTADO; BATERÍA COMPATIBLE FUB-1245; SERIE :221012504387	Q 326.91
VAN			Q 4,249.83

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

Nº 00422

ADQUISICIONES 2023

CUENTA No. 1232.03 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			
No. De Bien	Cantidad	Descripción	Valor
VIENEN			
27 00598192	1	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; UPS FORZA NT-511 500VA 250W; CAPACIDAD 500VA/250W; TOPOLOGÍA INTERACTIVA; FORMA DE ONDA ONDA SENOIDAL SIMULADA; VOLTAJE 120V; TIPO DE ENTRADA NEMA 5-15P; TIPO DE SALIDA 6 X NEMA 5-15R; INDICADOR VISUAL LUZ LED DE ESTADO; BATERÍA COMPATIBLE FUB-1245; SERIE 221012504388	Q 4,249.83
00598193	1	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; UPS FORZA NT-511 500VA 250W; CAPACIDAD 500VA/250W; TOPOLOGÍA INTERACTIVA; FORMA DE ONDA ONDA SENOIDAL SIMULADA; VOLTAJE 120V; TIPO DE ENTRADA NEMA 5-15P; TIPO DE SALIDA 6 X NEMA 5-15R; INDICADOR VISUAL LUZ LED DE ESTADO; BATERÍA COMPATIBLE FUB-1245; SERIE 221012504388	Q 326.91
25 00598194	1	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; UPS FORZA NT-511 500VA 250W; CAPACIDAD 500VA/250W; TOPOLOGÍA INTERACTIVA; FORMA DE ONDA ONDA SENOIDAL SIMULADA; VOLTAJE 120V; TIPO DE ENTRADA NEMA 5-15P; TIPO DE SALIDA 6 X NEMA 5-15R; INDICADOR VISUAL LUZ LED DE ESTADO; BATERÍA COMPATIBLE FUB-1245; SERIE 221012503929	Q 326.91
00598195	1	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; UPS FORZA NT-511 500VA 250W; CAPACIDAD 500VA/250W; TOPOLOGÍA INTERACTIVA; FORMA DE ONDA ONDA SENOIDAL SIMULADA; VOLTAJE 120V; TIPO DE ENTRADA NEMA 5-15P; TIPO DE SALIDA 6 X NEMA 5-15R; INDICADOR VISUAL LUZ LED DE ESTADO; BATERÍA COMPATIBLE FUB-1245; SERIE 221012503930	Q 326.91
10 00598196	1	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; UPS FORZA NT-511 500VA 250W; CAPACIDAD 500VA/250W; TOPOLOGÍA INTERACTIVA; FORMA DE ONDA ONDA SENOIDAL SIMULADA; VOLTAJE 120V; TIPO DE ENTRADA NEMA 5-15P; TIPO DE SALIDA 6 X NEMA 5-15R; INDICADOR VISUAL LUZ LED DE ESTADO; BATERÍA COMPATIBLE FUB-1245; SERIE 221012503932	Q 326.91
00598197	1	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; UPS FORZA NT-511 500VA 250W; CAPACIDAD 500VA/250W; TOPOLOGÍA INTERACTIVA; FORMA DE ONDA ONDA SENOIDAL SIMULADA; VOLTAJE 120V; TIPO DE ENTRADA NEMA 5-15P; TIPO DE SALIDA 6 X NEMA 5-15R; INDICADOR VISUAL LUZ LED DE ESTADO; BATERÍA COMPATIBLE FUB-1245; SERIE 221012503931	Q 326.91
00598198	1	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; UPS FORZA NT-511 500VA 250W; CAPACIDAD 500VA/250W; TOPOLOGÍA INTERACTIVA; FORMA DE ONDA ONDA SENOIDAL SIMULADA; VOLTAJE 120V; TIPO DE ENTRADA NEMA 5-15P; TIPO DE SALIDA 6 X NEMA 5-15R; INDICADOR VISUAL LUZ LED DE ESTADO; BATERÍA COMPATIBLE FUB-1245; SERIE 221112501076	Q 326.91
14 00598199	1	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; UPS FORZA NT-511 500VA 250W; CAPACIDAD 500VA/250W; TOPOLOGÍA INTERACTIVA; FORMA DE ONDA ONDA SENOIDAL SIMULADA; VOLTAJE 120V; TIPO DE ENTRADA NEMA 5-15P; TIPO DE SALIDA 6 X NEMA 5-15R; INDICADOR VISUAL LUZ LED DE ESTADO; BATERÍA COMPATIBLE FUB-1245; SERIE 221112501074	Q 326.91
005980AB	1	DISCO DURO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 10TERABYTE; CONECTIVIDAD/INTERFAZ:PUERTO USB; TECNOLOGÍA: 3.5; TIPO EXTERNO; VELOCIDAD:5 GIGABYTE/SEGUNDO, MARCA: SEAGATE; MODELO: SRD0NF2, 1TFAPX-500;NAABYXXY	Q 6,000.00
TOTAL			Q 12,865.11

ADQUISICIONES 2023

CUENTA No. 1232.03 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			
No. De Bien	Cantidad	Descripción	Valor
005C2981	1	MODULAR DE MELAMINA 1 DE 5/8" COLOR CHERRY, PEDESTALES DE METAL DE 1 1/2 X 1 PINTURA AL DE ALTO, SEPARADOR 30CM, GAVETA LAPICERA, PASA CABLES DE 2", 4 ESTACIONES INDEPENDIENTES MOVILES, DESLIZADORES	Q 14,990.00
005C298D	1	MODULAR DE MELAMINA 1 DE 5/8" COLOR CHERRY, PEDESTALES DE METAL DE 1 1/2 X 1 PINTURA AL DE ALTO, SEPARADOR 30CM, GAVETA LAPICERA, PASA CABLES DE 2", 4 ESTACIONES INDEPENDIENTES MOVILES, DESLIZADORES	Q 14,990.00
005C2998	1	MODULAR DE MELAMINA 1 DE 5/8" COLOR CHERRY, PEDESTALES DE METAL DE 1 1/2 X 1 PINTURA AL DE ALTO, SEPARADOR 30CM, GAVETA LAPICERA, PASA CABLES DE 2", 4 ESTACIONES INDEPENDIENTES MOVILES, DESLIZADORES	Q 14,990.00
005C29BF	1	MODULAR DE MELAMINA 1 DE 5/8" COLOR CHERRY, PEDESTALES DE METAL DE 1 1/2 X 1 PINTURA AL DE ALTO, SEPARADOR 30CM, GAVETA LAPICERA, PASA CABLES DE 2", 4 ESTACIONES INDEPENDIENTES MOVILES, DESLIZADORES	Q 14,990.00
005C29C5	1	MODULAR DE MELAMINA 1 DE 5/8" COLOR CHERRY, PEDESTALES DE METAL DE 1 1/2 X 1 PINTURA AL DE ALTO, SEPARADOR 30CM, GAVETA LAPICERA, PASA CABLES DE 2", 4 ESTACIONES INDEPENDIENTES MOVILES, DESLIZADORES	Q 14,990.00
005C29C9	1	MODULAR DE MELAMINA 1 DE 5/8" COLOR CHERRY, PEDESTALES DE METAL DE 1 1/2 X 1 PINTURA AL DE ALTO, SEPARADOR 30CM, GAVETA LAPICERA, PASA CABLES DE 2", 4 ESTACIONES INDEPENDIENTES MOVILES, DESLIZADORES	Q 14,990.00
TOTAL			Q 89,940.00

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

Nº 00427

ADQUISICIONES 2024			
CUENTA No. 1232.03 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			
No. De Bien	Cantidad	Descripción	Valor
VIENEN			
22 0063197E	1	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; UPS FORZA NT-511 500VA 250W; CAPACIDAD 500VA/250W; TOPOLOGIA INTERACTIVA; FORMA DE ONDA ONDA SENOIDAL SIMULADA; VOLTAJE 120V; TIPO DE ENTRADA NEMA 5-15P; TIPO DE SALIDA 6 X NEMA 5-15R; INDICADOR VISUAL LUZ LED DE ESTADO; BATERIA COMPATIBLE FUB-1245; SERIE :340435V (FORZA, NT-511, 340435V)	Q 4,249.83
			Q 326.91
7 0063197D	1	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; UPS FORZA NT-511 500VA 250W; CAPACIDAD 500VA/250W; TOPOLOGIA INTERACTIVA; FORMA DE ONDA ONDA SENOIDAL SIMULADA; VOLTAJE 120V; TIPO DE ENTRADA NEMA 5-15P; TIPO DE SALIDA 6 X NEMA 5-15R; INDICADOR VISUAL LUZ LED DE ESTADO; BATERIA COMPATIBLE FUB-1245; SERIE :340434V (FORZA, NT-511, 340434V)	Q 326.91
0063196E	1	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; UPS FORZA NT-511 500VA 250W; CAPACIDAD 500VA/250W; TOPOLOGIA INTERACTIVA; FORMA DE ONDA ONDA SENOIDAL SIMULADA; VOLTAJE 120V; TIPO DE ENTRADA NEMA 5-15P; TIPO DE SALIDA 6 X NEMA 5-15R; INDICADOR VISUAL LUZ LED DE ESTADO; BATERIA COMPATIBLE FUB-1245; SERIE :340429V (FORZA, NT-511, 340429V)	Q 326.91
00631970	1	NT-511 500VA 250W; CAPACIDAD 500VA/250W; TOPOLOGIA INTERACTIVA; FORMA DE ONDA ONDA SENOIDAL SIMULADA; VOLTAJE 120V; TIPO DE ENTRADA NEMA 5-15P; TIPO DE SALIDA 6 X NEMA 5-15R; INDICADOR VISUAL LUZ LED DE ESTADO; BATERIA COMPATIBLE FUB-1245; SERIE :340437V (FORZA, NT-511, 340437V)	Q 326.91
0063197A	1	NT-511 500VA 250W; CAPACIDAD 500VA/250W; TOPOLOGIA INTERACTIVA; FORMA DE ONDA ONDA SENOIDAL SIMULADA; VOLTAJE 120V; TIPO DE ENTRADA NEMA 5-15P; TIPO DE SALIDA 6 X NEMA 5-15R; INDICADOR VISUAL LUZ LED DE ESTADO; BATERIA COMPATIBLE FUB-1245; SERIE :340431V (FORZA, NT-511, 340431V)	Q 326.91
00631976	1	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; UPS FORZA NT-511 500VA 250W; CAPACIDAD 500VA/250W; TOPOLOGIA INTERACTIVA; FORMA DE ONDA ONDA SENOIDAL SIMULADA; VOLTAJE 120V; TIPO DE ENTRADA NEMA 5-15P; TIPO DE SALIDA 6 X NEMA 5-15R; INDICADOR VISUAL LUZ LED DE ESTADO; BATERIA COMPATIBLE FUB-1245; SERIE :340443V (FORZA, NT-511, 340443V)	Q 326.91
19 00631978	1	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; UPS FORZA NT-511 500VA 250W; CAPACIDAD 500VA/250W; TOPOLOGIA INTERACTIVA; FORMA DE ONDA ONDA SENOIDAL SIMULADA; VOLTAJE 120V; TIPO DE ENTRADA NEMA 5-15P; TIPO DE SALIDA 6 X NEMA 5-15R; INDICADOR VISUAL LUZ LED DE ESTADO; BATERIA COMPATIBLE FUB-1245; SERIE :340445V (FORZA, NT-511, 340445V)	Q 326.91
006319E1	1	LECTOR - DUPLICADOR DE DISCOS DUROS (ESCLAVOS) MARCA STARTECH.COM MODELO SD0CK2U313R -HARD DRIVE CLONER; SERIE :340449V (STARTECH.COM, SD0CK2U313R, 340449V)	Q 1,477.00
006319E3	1	LECTOR - DUPLICADOR DE DISCOS DUROS (ESCLAVOS) MARCA STARTECH.COM MODELO SD0CK2U313R -HARD DRIVE CLONER; SERIE :340448V (STARTECH.COM, SD0CK2U313R, 340448V)	Q 326.91
006329E9	1	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) MARCA: APC, MODELO:SRV3KA ONLINE DE 3000VA , SERIE:9S2344A03272 (APC, SRV3KA, 9S2344A03272)	Q 9,850.00
TOTAL			Q 18,192.11

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

Nº 00428

ADQUISICIONES 2024

Cuenta No. 1232.03 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			
No. De Bien	Cantidad	Descripción	Valor
00631977	1	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; UPS FORZA NT-511 500VA 250W; CAPACIDAD 500VA/250W; TOPOLOGÍA INTERACTIVA; FORMA DE ONDA ONDA SENOIDAL SIMULADA; VOLTAJE 120V; TIPO DE ENTRADA NEMA 5-15P; TIPO DE SALIDA 6 X NEMA 5-15R; INDICADOR VISUAL LUZ LED DE ESTADO; BATERÍA COMPATIBLE FUB-1245; SERIE :340444V (FORZA, NT-511, 340444V)	Q 326.91
21 00631972	1	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; UPS FORZA NT-511 500VA 250W; CAPACIDAD 500VA/250W; TOPOLOGÍA INTERACTIVA; FORMA DE ONDA ONDA SENOIDAL SIMULADA; VOLTAJE 120V; TIPO DE ENTRADA NEMA 5-15P; TIPO DE SALIDA 6 X NEMA 5-15R; INDICADOR VISUAL LUZ LED DE ESTADO; BATERÍA COMPATIBLE FUB-1245; SERIE :340439V (FORZA, NT-511, 340439V)	Q 326.91
00631973	1	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; UPS FORZA NT-511 500VA 250W; CAPACIDAD 500VA/250W; TOPOLOGÍA INTERACTIVA; FORMA DE ONDA ONDA SENOIDAL SIMULADA; VOLTAJE 120V; TIPO DE ENTRADA NEMA 5-15P; TIPO DE SALIDA 6 X NEMA 5-15R; INDICADOR VISUAL LUZ LED DE ESTADO; BATERÍA COMPATIBLE FUB-1245; SERIE :340440V (FORZA, NT-511, 340440V)	Q 326.91
11 0063196F	1	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; UPS FORZA NT-511 500VA 250W; CAPACIDAD 500VA/250W; TOPOLOGÍA INTERACTIVA; FORMA DE ONDA ONDA SENOIDAL SIMULADA; VOLTAJE 120V; TIPO DE ENTRADA NEMA 5-15P; TIPO DE SALIDA 6 X NEMA 5-15R; INDICADOR VISUAL LUZ LED DE ESTADO; BATERÍA COMPATIBLE FUB-1245; SERIE :340430V (FORZA, NT-511, 340430V)	Q 326.91
00631980	1	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; UPS FORZA NT-511 500VA 250W; CAPACIDAD 500VA/250W; TOPOLOGÍA INTERACTIVA; FORMA DE ONDA ONDA SENOIDAL SIMULADA; VOLTAJE 120V; TIPO DE ENTRADA NEMA 5-15P; TIPO DE SALIDA 6 X NEMA 5-15R; INDICADOR VISUAL LUZ LED DE ESTADO; BATERÍA COMPATIBLE FUB-1245; SERIE :340447V (FORZA, NT-511, 340447V)	Q 326.91
0063197C	1	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; UPS FORZA NT-511 500VA 250W; CAPACIDAD 500VA/250W; TOPOLOGÍA INTERACTIVA; FORMA DE ONDA ONDA SENOIDAL SIMULADA; VOLTAJE 120V; TIPO DE ENTRADA NEMA 5-15P; TIPO DE SALIDA 6 X NEMA 5-15R; INDICADOR VISUAL LUZ LED DE ESTADO; BATERÍA COMPATIBLE FUB-1245; SERIE :340433V (FORZA, NT-511, 340433V)	Q 326.91
8 00631971	1	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; UPS FORZA NT-511 500VA 250W; CAPACIDAD 500VA/250W; TOPOLOGÍA INTERACTIVA; FORMA DE ONDA ONDA SENOIDAL SIMULADA; VOLTAJE 120V; TIPO DE ENTRADA NEMA 5-15P; TIPO DE SALIDA 6 X NEMA 5-15R; INDICADOR VISUAL LUZ LED DE ESTADO; BATERÍA COMPATIBLE FUB-1245; SERIE :340438V (FORZA, NT-511, 340438V)	Q 326.91
18 0063197F	1	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; UPS FORZA NT-511 500VA 250W; CAPACIDAD 500VA/250W; TOPOLOGÍA INTERACTIVA; FORMA DE ONDA ONDA SENOIDAL SIMULADA; VOLTAJE 120V; TIPO DE ENTRADA NEMA 5-15P; TIPO DE SALIDA 6 X NEMA 5-15R; INDICADOR VISUAL LUZ LED DE ESTADO; BATERÍA COMPATIBLE FUB-1245; SERIE :340436V (FORZA, NT-511, 340436V)	Q 326.91
00631974	1	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; UPS FORZA NT-511 500VA 250W; CAPACIDAD 500VA/250W; TOPOLOGÍA INTERACTIVA; FORMA DE ONDA ONDA SENOIDAL SIMULADA; VOLTAJE 120V; TIPO DE ENTRADA NEMA 5-15P; TIPO DE SALIDA 6 X NEMA 5-15R; INDICADOR VISUAL LUZ LED DE ESTADO; BATERÍA COMPATIBLE FUB-1245; SERIE :340441V (FORZA, NT-511, 340441V)	Q 326.91
00631975	1	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; UPS FORZA NT-511 500VA 250W; CAPACIDAD 500VA/250W; TOPOLOGÍA INTERACTIVA; FORMA DE ONDA ONDA SENOIDAL SIMULADA; VOLTAJE 120V; TIPO DE ENTRADA NEMA 5-15P; TIPO DE SALIDA 6 X NEMA 5-15R; INDICADOR VISUAL LUZ LED DE ESTADO; BATERÍA COMPATIBLE FUB-1245; SERIE :340442V (FORZA, NT-511, 340442V)	Q 326.91
26 00631979	1	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; UPS FORZA NT-511 500VA 250W; CAPACIDAD 500VA/250W; TOPOLOGÍA INTERACTIVA; FORMA DE ONDA ONDA SENOIDAL SIMULADA; VOLTAJE 120V; TIPO DE ENTRADA NEMA 5-15P; TIPO DE SALIDA 6 X NEMA 5-15R; INDICADOR VISUAL LUZ LED DE ESTADO; BATERÍA COMPATIBLE FUB-1245; SERIE :340446V (FORZA, NT-511, 340446V)	Q 326.91
20 0063196D	1	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; UPS FORZA NT-511 500VA 250W; CAPACIDAD 500VA/250W; TOPOLOGÍA INTERACTIVA; FORMA DE ONDA ONDA SENOIDAL SIMULADA; VOLTAJE 120V; TIPO DE ENTRADA NEMA 5-15P; TIPO DE SALIDA 6 X NEMA 5-15R; INDICADOR VISUAL LUZ LED DE ESTADO; BATERÍA COMPATIBLE FUB-1245; SERIE :340428V (FORZA, NT-511, 340428V)	Q 326.91
0063197B	1	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; UPS FORZA NT-511 500VA 250W; CAPACIDAD 500VA/250W; TOPOLOGÍA INTERACTIVA; FORMA DE ONDA ONDA SENOIDAL SIMULADA; VOLTAJE 120V; TIPO DE ENTRADA NEMA 5-15P; TIPO DE SALIDA 6 X NEMA 5-15R; INDICADOR VISUAL LUZ LED DE ESTADO; BATERÍA COMPATIBLE FUB-1245; SERIE :340432V (FORZA, NT-511, 340432V)	Q 326.91
VAN			Q 4,249.83

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

Nº 00600

AQUI TERMINAN LAS HOJAS AUTORIZADAS
DE ORDEN DEL JEFE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS



JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
FORMAS Y TALONARIOS